



Mestna občina **Novo mesto**

Občinska uprava

Urad za gospodarske
javne službe

Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208

mestna.obcina@novomesto.si
www.novomesto.si

Številka: 371-33/2017/___ (704)
Datum: 31. 7. 2017

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-27/2015 z dne 19.5.2016, na podlagi katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

- 1) Naročnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto**
- 2) Predmet naročila: Izvedba ukrepov za umirjanje in izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti LZ 299021, Ob Težki vodi**

Opis naloge / naročila:

Naročnik predvideva izvedbo ukrepov iz Elaborata za izvedbo ukrepov za umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti LZ 299021, Ob Težki vodi na delu od km 0,570 do km 1,00 v skupni dolžini 430 m. Občinska cesta poteka v naselju Regrča vas, ki je del Novega mesta. Hitrost je s prometno signalizacijo omejena na 30 km/h. Na obravnavanem odseku cesta poteka v večjem vertikalnem prevoju, kjer se nahaja tudi križišče z občinsko cesto JP 799191, Regrča vas, ki je slabo zaznavno. Trasa se nadaljuje najprej v padcu in se nato vzpenja mimo enote Vrtca do križišča občinske ceste JP 799105, Finžgarjeva ulica. Pri vključevanju iz območja priključkov je otežena preglednost zaradi ovir v preglednem polju, cesta je ozka, širina vozišča je pribl. 5,00 m, delno omejena z opornimi zidovi, ni urejenih površin za pešce in kolesarje. Velika vsebnost prometnega toka je tranzitni promet. S projektno dokumentacijo: »Elaborat za izvedbo ukrepov za umirjanje in izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti LZ 299021, OB Težki vodi« so predvidene tehnične rešitve za umirjanje prometa na ulici Ob Težki vodi. Predvidene so ureditve peščevih površin, zagotovitev ustreznega nivoja prometne varnosti znotraj meje cestnega sveta in veljavnih predpisov v vplivnem območju se predvidi izvedbo ukrepov za umirjanje s prometno signalizacijo in prometno opremo, izvedbo optičnih ukrepov za umirjanje prometa, z izvedbo sprememb vozne površine, materiala, teksture in barve obrabnega sloja vozišča ter uporabo urbane opreme. Sprememba vozne površine in dodana urbana oprema bo voznika optično opozorila na približevanje oziroma, da se nahaja v območju omejene hitrosti.

Specifikacija naročila:

Projektantski popis del s predizmerami se nahaja v Obrazcu št. 3. Ponudnik izpolne vse zahtevane postavke v popisu in poda končno ponudbeno ceno v za to predvideni rubriki v EUR brez DDV in v EUR z vključenim DDV.

3) Merilo za oddajo javnega naročila:

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo **najnižja končna cena** ponudbenega predračuna.

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane reference.

4) Kriterij – reference izvajalca:

Ponudnik mora izpolnjevati pogoj, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno in kvalitetno izvedel vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, prometno opremo ali primerljive prometno tehnične ukrepe za umirjanje prometa v skupni vrednosti najmanj 50.000,00 EUR z vključenim DDV.

Ponudnik mora priložiti Seznam referenc ponudnika (OBRAZEC št. 2). Najugodnejši ponudnik bo moral predložiti potrjene reference.

5) Rok za dobavo/izvedbo naročila:

Rok za izvedbo je 27.10.2017.

6) Način in rok plačila:

Račun za opravljena izvedbena dela bo plačan 30 dan od prejema računa.

7) Rok za oddajo ponudbe:

Najkasneje do 16.8.2017 do 12. ure.

8) Način in kraj oddaje ponudbe:

Žigosano in podpisano ponudbo s prilogami, ki jih je določil naročnik (Obrazec 1), je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslovu naročnika:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Na kuverti je potrebno označiti: »371-33/2017 - NE ODPIRAJ - PONUDBA – izvedba ukrepov za umirjanje prometa in izboljšanje prometne varnosti na LZ 299021, Ob Težki vodi«

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku.

Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani kuverte. Če ponudnik pošlje ponudbe po pošti, se šteje za pravočasno predloženo ponudbo, ponudba, ki je naročniku dostavljena v roku, ki je določen v postopku zbiranja ponudb.

Ponudb, ki ne izpolnjujejo vseh zahtevanih pogojev glede označevanja in rokov, naročnik ne bo odpiral in bodo v roku 8 dni vrnjene na naslov pošiljatelja.

9) Ponudba mora obsegati in se nanašati na:

Popis za izvedbo del iz obrazca št. 3.

10) Naročnik bo za izvedbo naročila izdal naročilnico.

11) Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:

- kontaktne osebe:

Jure Duh

e-pošta: jure.duh@novomesto.si

telefon / mobitel: 07/39-39-303 / 041 767 857

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika za obveščanje. Naročnik si pridrži pravico da ne izbere ponudnika.

Priloge:

- obrazec št. 1,
- obrazec št. 2,
- obrazec št. 3,
- prometna in gradbena situacija iz Elaborata za izvedbo ukrepov za umirjanje in izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti LZ 299021, Ob Težki vodi.

Pripravil:

Jure Duh
višji svetovalec

Miloš Dular
pomočnik vodje



dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

OBRAZEC ŠT. 1

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za:

»Izvedba ukrepov za umirjanje in izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti LZ 299021, OB Težki vodi«

vam dajemo naslednjo:

PONUDBO

opis	vrednost v EUR
vrednost ponudbe brez DDV	
davek na dodano vrednost _____ %	
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV	

Podatki o ponudniku:

naziv ponudnika	
naslov	
poštna številka in pošta	
telefon	
telefaks	
elektronska pošta	
matična številka	
ID za DDV	
številka transakcijskega računa	
banka	
odgovorna oseba za podpis ponudbe	
kontaktna oseba	
telefon kontaktne osebe	
e-naslov kontaktne osebe	

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis odgovorne osebe

OBRAZEC ŠT. 2

Ponudnik:

Naročnik: Mestna občina Novo mesto

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih, šteto od roka za oddajo ponudb (upoštevata se datum zaključka projekta), uspešno in kvalitetno izvedli vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, prometno opremo ali prometno tehnične ukrepe za umirjanje prometa v skupni vrednosti najmanj 50.000,00 EUR z vključenim DDV in sicer:

št.	Naročnik (naziv, naslov)	predmet pogodbe/naročila	čas izvedbe naročila
1.			
2.			
3.			

Kraj: _____

Datum: _____

žig

ime in priimek pooblaščenice
osebe za podpis ponudbe

podpis pooblaščenice osebe

Ponudnik obrazec št. 2 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v tabelo obrazca vpiše referenčna dela, ki ustrezajo pogoju ali priloži dokazila iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Projekt : **ELABORAT ZA IZVEDBO UKREPOV ZA UMIRJANJE IN
IZBOLJSANJE PROMETNE VARNOSTI NA OBCINSKI
CESTI L2299021, OB TEŽKI VODI**

Predračun Ob Težki vodi (Novo mesto)

REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL

1.0	PREDDELA	_____
2.0	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE	_____
6.0	OPREMA CEST	_____
7.0	TUJE STORITVE	_____

Skupaj _____

DDV 22% _____

Skupaj z DDV	
--------------	--

SPLOŠNE OPOMBE K CELOTNEMU POPISU DEL

Opomba 1:

Pri vseh postavkah v popisih del so mišljeni tudi vsi potrebni transporti, dobava vseh materialov in vse ostale potrebne storitve, ki so potrebne za realizacijo postavke, razen če ni v sami postavki natančno drugače navedeno.

1. Pred dela

Šifra	Opis dela	Enota mera	Količina	Cena	Skupaj
-------	-----------	---------------	----------	------	--------

1.1 Geodetska dela

11 631	Zakoličba višine in položaja točke na terenu/objektu	kos	2,0		
--------	--	-----	-----	--	--

1 Čiščenje terena

1.1.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjov

12 131	Odstranitev grmovja in dreves z debeli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno	m2	5,0		
--------	---	----	-----	--	--

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

12 211	Demonžata prometnega znaka na enom podstavku	kos	2,0		
--------	--	-----	-----	--	--

SKUPAJ:	
---------	--

2. Zemeljska dela in temeljenje

Šifra	Opis dela	Enota mera	Količina	Cena	Skupaj
-------	-----------	---------------	----------	------	--------

2.4 Nasipi, zasilpi, klini, posteljica in glinasti naboj

24 119	Dobava in izdelava nasipa iz naravnega kamna (prod), granulacije 35/56mm (zapolnitev umirjevalnega otoka iz montažnih elementov), z vsemi deli in materiali.	m3	3,00		
--------	--	----	------	--	--

SKUPAJ:	
---------	--

6. Oprema cest

Šifra	Opis dela	Enota mera	Količina	Cena	Skupaj
6.1. Pokončna oprema cest					
61 121	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 20 cm, z vsemi deli in materiali (točne dimenzije poda izvajalec prometnih znakov), vključno z izkopom in zapisom.	kos	8,0		
61 214	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm	kos	1,0		
61 217	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm	kos	1,0		
61 219	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 5000 mm	kos	6,0		
61 452	Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2, dolžina stranice a = 900 mm	kos	8,0		
61 652	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2, premera 600 mm	kos	6,0		
61 722	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 3, velikost od 0,11 do 0,20 m ²	kos	1,0		
61 723	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 1, velikost od 0,21 do 0,40 m ²	kos	1,0		
61 727	Dobava in pritrditev nosilne konstrukcije prometnega znaka na drog javne razsvetljave	kos	1,0		
61 800	Dobava in postavitve tolema z izkopom, temeljem z vsemi deli in materiali (po detajlu)	kos	2,0		

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena	Skupaj
-------	-----------	------------	----------	------	--------


6.2. Označbe na voziščih

62 122	Izdelava vzdolžne označbe na vozišču z dvokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobcami / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikronov, širina črte 12 cm	m1	195,0		
62 231	Izdelava označbe na vozišču z debeloslojno rumeno barvo, vključno s posipom s kremenovim peskom (dim 3,6 x 4,0), z napisom VRTEC (višine 1,50m) ki se izvede s črnim kremenovim peskom.	kos	2		
62 229	Izdelava označbe na vozišču z dvokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobcami / kroglicami stekla, (označba BUS)	kos	2		
62 455	Izdelava debeloslojne talne označbe na vozišču z plastiko v modri barvi (v obliki pravokotnika 82x74cm) s kremenovim peskom, z vsemi deli in materiali	kos	18		
62 455	Izdelava debeloslojne talne označbe na vozišču z plastiko v modri barvi (v obliki pravokotnika 82x74cm) z simbolom (pešec) v beli barvi, s kremenovim peskom z vsemi deli in materiali	kos	12		
62 455	Izdelava debeloslojne talne označbe na vozišču z plastiko v modri, rumeni in zeleni barvi z kremenovim peskom (krogli), z vsemi deli in materiali	m2	8		
	Modra	m2	12		
	Rumena	m2	14		
	Zelena	m2			
62 445	Izdelava debeloslojne označbe na vozišču z plastiko bele barve, z vsemi deli in materiali (puščice v notranjosti otoka za vizualni vpliv dvignjenega otoka)	kos	24		
62 666	Izdelava debeloslojne označbe na vozišču z hladno plastiko bele/črne/rdeče barve »Cona 30« (v prilogi slika cona 30) z vsemi deli in materiali	kos	2		
	Izdelava debeloslojne označbe na vozišču z belo barvo, puščice (okoli montažnega elementa) z vsemi deli in materiali	kom	6		

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena	Skupaj
-------	-----------	---------------	----------	------	--------

6.3. Oprema za vodenje prometa

63 111	Dobava in montaža povoznega montažnega krožnega elementa, z vsemi deli in materiali. Premer elementa 1,50m	kos	2		
63 520	Dobava in vgraditev umirjevalnega oloka iz montažnih elementov, š=1,00m, dolžine 4,0m, vgrajenimi odsevniki z vsemi deli in materiali.	kos	1,0		
63 521	Dobava in vgraditev umirjevalnega oloka iz montažnih elementov, š=0,50m, dolžine 4,0m, vgrajenimi odsevniki z vsemi deli in materiali.	kos	4,0		



63 522	Dobava in vgraditev utripajoče luči z napajanjem preko sončnih celic na prometnem znaku (3313), z vsemi deli in materiali.	kos	1,0		
--------	--	-----	-----	--	--

SKUPAJ:

7. Tuje storitve

Šifra	Opis dela	Enota mere	Količina	Cena	Skupaj
79 311	Projektantski nadzor	ur	30		
					SKUPAJ:

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis odgovorne osebe
