Prerez B-B
merilo 1:25



Detajl "1" - armiranje stopnic
merilo 1:25
kom:26



DETAJL VELJA ZA ARMIRANJE VSEH STOPNIC

Prerez A-A
merilo 1:25



B — Tloris stopnišča od kote -0.11 do kote +2.65
merilo 1:25



B — Tloris stopnišča od kote -2.65 do kote +5.20
merilo 1:25



Kota ±0.00 = +184,00

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec preveriti vse dimenzije, navedene v načrtu. O morebitnih spremembah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije. Odprtine, predoji in instalacijski vodi se izvajajo po navodilih gradbišča oziroma posebnih načrtih.

Beton

Nosilci, stebri	C25/30
Plošče	C25/30
Temelji	C25/30
Podbeton	C 8/10

Armatura

BSt 500(S), BSt 500(M)
Zaščitni sloj: zunanji rob: min. 35 mm
notranji rob: min. 25 mm

Jeklo

S 235 JR ... sekundarna konstrukcija
S 355 JR ... primarna konstrukcija

Spremembe a) b) c) d)

A Consulting d.o.o.
Projektivni biro Maribor
Gosposvetska 11, Maribor, tel. 02/225 68 36, fax. 02/251 49 91

Identifikacijska štev. podjetja: IZS 0652

investitor: MESTNA OBČINA NOVO MESTO Seidlova cesta 1 8000 Novo mesto	odgovorni vodja projekta: SANDI PIRŠ, univ.dipl.inž.arh. identifikacijska številka: ZAPS A – 1344
naročnik: STUDIO PIRSS d.o.o. Rozmanova 13, 1000 Ljubljana	odgovorni projektant–konstrukcija: JELENKO AČANSKI univ.dipl.inž.gradb. identifikacijska številka: G – 0696
objekt: NOVOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA MESTNA TRŽNICA NOVO MESTO	obdelal: DAVID ŽALIK inž.gradb. identifikacijska številka:
vrsta načrta / faza: PZI – konstrukcija	številka projekta: 05–2012 številka načrta: 365/12
oznaka risbe: ARMATURNI NAČRT STOPNIC OS 2–3; A2–B	datum: september 2013 merilo: 1:25
datum spremembe	štev. risbe: A–12