



GRATEL d.o.o.
Gradbeništvo, inženiring, telekomunikacije

Laze 18a, 4000 Kranj
tel.: 04/ 251 99 10
fax: 04/ 251 99 15
e-pošta: info@gratel.si

Občina Novo mesto
Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto



V00156387

Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 605
Prejeto: 29.11.2016	Št. prilog:
Št. zad.: 350-44/2016	
V seznaničev:	Vrednost:

Projektne pogoji št.: PP/02516-PS
datum: 28.11.2016

Vlagatelj:	Občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Investitor:	Občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Objekt:	javni natečaj brv in kolesarska pot – Loka - Kandija
Lokacija objekta:	Loka - Kandija
Parcelne številka:	po situaciji
Katastrska občina:	K.O. Kandija, Novo mesto

Na osnovi vloge za pridobitev projektne pogojev in projektne dokumentacije skica občina Novo mesto, dne 7.11.2016, izdajamo projektne pogoje.

Splošni pogoji

1. Na območju posega poteka obstoječa kabelska kanalizacija podjetja T-2 d.o.o. V projekt za PGD je potrebno vrisati potek telekomunikacijskega voda.
2. Podatke o poteku optičnih vodov, morebitna križanja in prestativte kabelske kanalizacije ter kabelskih jaškov je potrebno predhodno uskladiti z **Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, Polona Saje 031/337-298 (polona.saje@gratel.si)** in projektno obdelati.
3. Projektne pogoji se izdajajo na podlagi priložene idejne zasnove. V primeru odstopanja projektne dokumentacije od idejne zasnove, izdani projektne pogoji prenehajo veljati.
4. Projektne pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje.
5. Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali pred pričetkom izgradnje enostavnega objekta, mora-investitor od podjetja Gratel d.o.o. pridobiti soglasje k projektne rešitvam.

Tehnični pogoji

1. Pri projektiranju in gradnji je potrebno upoštevati odmike vodov od optičnega omrežja, ki znašajo:

- vzporedni odmik minimalno 30 cm
- odmik pri križanju minimalno 30 cm

Natančnost vrisa optičnega omrežja je ± 15 cm, kar je potrebno upoštevati pri usklajevanju in izgradnji projektiranih vodov.

2. Gradbena dela ob optičnem omrežju je potrebno izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel d.o.o.

Postopek vpdil:
Polona SAJE

V vednost:

- naslovnik
- arhiv

GRATEL d.o.o.

Direktor:

GRATEL
gradbeništvo, inženjring
telekomunikacije, d.o.o.
Zlaze 19a, 4000 Kranj