

PREDVIDENI OBJEKTI V PROSTORU

Prostor je deljena na območja:

- OBMOČJE IGRAL S SANITARIJAMI
- GOZDNI ČUTNO-GIBALNI PARK (senzorina pot)

Velikosti površin:

- OBMOČJE IGRAL: 994 m2
- MULČANO (košnja 3 x letno): 3253 m2
- NEMULČANO (se ne kosi): 3878 m2
- pozicije obstoječih dreves

ELEMENTI IGRAL (predlog postavitve):

- št. 1: ŽIČNICA - ZIP LINE (dimenzije-VP: 40,00 x 4,00 m)
- št. 2: RAVNOTEŽNI MOST (dimenzije-VP: 5,90 x 4,35 m)
- št. 3: GUGALNICA za 2 otroka (dimenzije-VP: 5,00 x 7,50 m)
- št. 4: GUGALNA košara (dimenzije-VP: 3,50 x 7,50 m)
- št. 5: RAVNOTEŽNI PREHOD (dimenzije-VP: 3,45 x 7,80 m)
- št. 6: PLEZALNA PIRAMIDA (dimenzije-VP: fi 11,00 m)
- št. 7: PLEZALNA STENA (dimenzije-VP: 5,75 x 4,30 m)
- št. 8: JUNGLE, DŽUNGLA (dimenzije-VP: 8,25 x 4,57 m)
- št. 9: PLEZALO Z MREŽO (dimenzije-VP: 5,00 x 5,00 m)
- št. 10: GREDI OVIRE (dimenzije-VP: 6,12 x 5,17 m)

GOZDNI ČUTNO-GIBALI PARK (površine):

- VISOKA PODRAST (praproť): se ne kosi
- NIŽJA PODRAST: košnja na 2 leto
- NIZKA PODRAST: košnja 1 x letno ali zasaditev gozdnega bršljana iz okolice ali zasaditev gozdnih jagod (vzdrževanje!)

Označevanje poti za slabovidne:

- ALI tlakovci (ELEMENT 01) na poti: 40 kom.
- ALI belo obarvani leseni količki ob obeh robovih poti (meje območja košnje) na cca 5 metrov

Točke in elementi gozdnega čutno-gibaln. parka:

- TOČKA 1: tipni zemljevid / printan tipni zemljevid območja igral in čutno-gibalnega parka (ločeno!) / EL.03 (1x) : podloga: 2 poševno prirezana panja na kov. stojalih in AB temeljih
- TOČKA 2: izpostavitvev čutila TIP/VONJ / napis: tabla - tisk na dibond - pričvrstitev na panj - EL.02 (ločeno!) / EL. 02 (1x): označba - poševno prirez. panj na kov. stojalu in AB temelju / pot za samostojno uporabo v delu elipse okoli visoke podrasti - praproť / v "vrhu" elipse tipanje: deblo bora / EL. 04: ograja 20,8 m - ročaj na kovinskih vertikalah in AB temeljih
- TOČKA 3: izpostavitvev čutila TIP/VONJ / napis: tabla - tisk na dibond - pričvrstitev na panj - EL.02 (ločeno!) / EL. 02 (1x): označba - poševno prirez. panj na kov. stojalu in AB temelju / pot za samostojno uporabo v delu elipse okoli nizke podrasti ali bršljana ali alternativno: izpostavitvev čutila OKUS - nasaditev gozdnih jagod / v "vrhu" elipse tipanje: deblo smreke / EL. 04 (1x): ograja 10,4 m - ročaj na kovinskih vertikalah in AB temeljih
- TOČKA 4: izpostaviti. čut. TIP/VONJ (OKUS?) / napis: tabla - tisk na dibond - pričvrstitev na panj - EL.02 (ločeno!) / EL. 02 (1x): označba - poševno prirez. panj na kov. stojalu in AB temelju / pot za samostojno uporabo v delu elipse okoli nizke podrasti ali bršljana ali alternativno: izpostavitvev čutila OKUS - nasaditev gozdnih jagod / v "vrhu" elipse tipanje: deblo smreke / EL. 04 (1x): ograja 10,4 m - ročaj na kovinskih vertikalah in AB temeljih
- TOČKA 5: izpostavitvev čutila TIP / napis: tabla - tisk na dibond - pričvrstitev na panj - EL.02 (ločeno!) / EL. 02 (1x): označba - poševno prirez. panj na kov. stojalu in AB temelju / EL. 05 (5x): ravno prirezani izvotljeni panji s kovinskim pokrovom na pantu, napolnjeni z različnimi materiali iz gozda na kov. stojalih in AB temeljih (pokošena trava, veje, storži, suho listje, iglice) - vzdrževanje!
- TOČKA 6: izpostavitvev čutila SLUH / napis: tabla - tisk na dibond - pričvrstitev na panj - EL.02 (ločeno!) / EL. 02 (1x): označba - poševno prirez. panj na kov. stojalu in AB temelju / EL. 06 (3x): sedalo znotraj panja (hrbtišče) na kov. stojalu in AB temelju / EL. 07 (1x): nasutje podložega peska v obliki elipse
- TOČKA 7: ostrenje ravnotežja 1 / napis: tabla - tisk na dibond - pričvrstitev na panj - EL.02 (ločeno!) / EL. 02 (1x): označba - poševno prirez. panj na kov. stojalu in AB temelju / EL. 08 (1x): 20 kolobarjev debela različnih debelin na najvišji višini 50 cm od tal na kov. stojalih in skupnem AB temelju z odtoki za vodo (prekrito z "odpadki" gozda: iglice, vejice, listje etc.
- TOČKA 8: ostrenje ravnotežja 2 / napis: tabla - tisk na dibond - pričvrstitev na panj - EL.02 (ločeno!) / EL. 02 (1x): označba - poševno prirez. panj na kov. stojalu in AB temelju / EL. 09 (1x): trije različni hlodi hrasta (brez skorje, z mahom, z bršljanom), postavljeni horizontalno v trikotnik na kovinskih stojalih in AB temeljih

idejna zasnova senzorične poti

SITUACIJA PREDVIDENIH OBJEKTOV V PROSTORU			
objekt:	senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4		
investitorja / naročnika:	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto		
vrsta projekta:	IDEJNA ZASNOVA (IDZ)	merilo:	1 : 500
vrsta načrta:	NAČRT ARHITEKTURE	številka lista:	/
avtorji:	NATALIJA ZANOŠKI, mag.inž.arh., EST=ETIKA, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru		
	DARKO PLEVNIK, univ.dipl.inž.arh., EST=ETIKA, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru		
	VIKTORIJA TEKSTOR, univ.dipl.inž.arh., EST=ETIKA, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru		
datum izdelave:	februar 2022		

© risba je avtorsko zaščitena lastnina

KOSOVNICA

št. elementa	mikrolokacija	količina	
		št. podpornega elementa	
ELEMENT 01	celotna pot		40 kom.
ELEMENT 02	točke 2-8		7 kom.
		element 00A	7 kom.
		element 00B	7 kom.
		element 00C	7 kom.
ELEMENT 03	točka 1		1 kom.
		element 00A	2 kom.
		element 00B	2 kom.
		element 00C	2 kom.
ELEMENT 04	točka 2-4		3 kom. (različnih oblik in dolžin)
		element 00B	48. kom.
ELEMENT 05	točka 5		5 kom.
		element 00A	5 kom.
		element 00B	5 kom.
		element 00C	5 kom.
ELEMENT 06	točka 6		3 kom.
		element 00A	3 kom.
		element 00B	3 kom.
		element 00C	3 kom.
ELEMENT 07	točka 6		cca 3 m³ (+ zapolnitev kotanje)
ELEMENT 08	točka 7		1 kom.
		element 00D	20 kom.
ELEMENT 09	točka 8		3 kom. (različne dolžine in obseg)
		element 00A	7 kom.
		element 00B	7 kom.
		element 00C	7 kom.

št. elementa

kosovnica

poimenovanje

mikrolokacije

količina

projekt

senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4

investitor

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto

vrsta dokumentacije

projekt za izvedbo;

vrsta načrta

tehnični prikazi

merilo

avtorji projekta

darko plevnik udia, natalija zanoški mia

datum izdelave

januar 2022

© risba je avtorsko zaščitena lastnina


KOSOVNICA OBSTOJEČIH HRASTOVIH DEBEL NA LOKACIJI

št. debla	dolžina	Ø	specifike debla
D1	5,93 m	cca 60 cm	z mahom in gobo v spodnjem delu?
D2	6,02 m	cca 50 cm	odstranjena skorja, je trhlo?
D3	7,98 m	cca 65 cm	deloma poraslo z mahom
D4	5,45 m	cca 45 cm	deloma poraslo z bršljanom
D5	10,00 m	cca 45 cm	deloma poraslo z bršljanom
D6	5,37 m	cca 35 cm	luknja v deblu
D7	6,27 m	cca 45 cm	deloma poraslo s posušenim bršljanom

KOSOVNICA OBSTOJEČIH HRASTOVIH DEBEL PO ELEMENTIH (če ni trhlj oz. neuporabnih hlodov!)

št. elementa	količina	deblo št.	uporabljeni tekoči metri (pri večjemu številu elementov se režejo po diagonali, da je čim manj ostanka*)	ostanek tekočih metrov (za druge elemente)
ELEMENT 02	7 kom.	D3	3 x 1,8 m + 1m + 3 x 0,1 m = 6,7 m'	1,20 m'
ELEMENT 03	1 kom. (2 x panj)	D1	1,8 m	4,00 m'
ELEMENT 05	5 kom.	D2	2 x 1,8 m + 1m + 2 x 0,1 m = 4,8 m'	1,10 m'
ELEMENT 06	3 kom.	D1	3 x 0,3 m + 2 x 0,1 m = 1,10 m' (sedala) 2 x 0,8 m + 0,1 m = 1,7 m' (naslonjala) 2,9 m' (skupaj)	1,00 m'
ELEMENT 08	1 kom. (20 kolobarjev)	D4	0,5 m' (50 cm višine – 1 kom.)	4,80 m'
		D4	1,6 m' (45 cm višine – 3 kom.)	3,20 m'
		D1	0,9 m' (40 cm višine – 2 kom.)	/
		D3	1,2 m' (35 cm višine – 3 kom.)	/
		D2	1,1 m' (30 cm višine – 3 kom.)	/
		D4	0,6 m' (25 cm višine – 2 kom.)	2,50 m'
		D4	1,10 m' (20 cm višine – 4 kom.)	1,40 m'
		D4	0,4 m' (15 cm višine – 2 kom.)	1,00 m'
ELEMENT 09	3 kom. (3 debla)	D5	10,00 m'	/
		D6	5,37 m'	/
		D7	6,27 m'	/

* način rezanja







** P primeru trhlj oz. neuporabnih hlodov, bodo za elemente 02, 03, 05, 06 in/ali 08 uporabljena debla elementa 09, ki bodo temu primerno krajša.

št. elementa
poimenovanje
mikrolokacije
količina

kosovnica debla

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
vrsta načrta tehnični prikazi
merilo
avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave januar 2022
© risba je avtorsko zaščitena lastnina





element 02 7 kom.
element 03 2 kom.
element 05 5 kom.
element 06 3 kom.
element 08 20 kom.
element 09 7 kom.

ELEMENT 00 A

št. elementa
poimenovanje kovinska rozeta za vpetje lesenih elementov (debel)
mikrolokacije po celotni poti
količina 44 kom.

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
vrsta načrta tehnični prikazi
merilo 1/2
avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave januar 2022
© risba je avtorsko zaščitena lastnina




element 02 7 kom.
element 03 2 kom.
element 04 48 kom.
element 05 5 kom.
element 06 3 kom.
element 09 7 kom.

št. elementa
poimenovanje
mikrolokacije
količina


element 00 B

temelji za vpetje različnih elementov
po celotni poti
72 kom.

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
vrsta načrta tehnični prikazi
merilo 1/5
avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave januar 2022
© risba je avtorsko zaščitena lastnina



cinkana jeklena cev



element 02 7 kom.
element 03 2 kom.
element 05 5 kom.
element 06 3 kom.
element 09 7 kom.



št. elementa
poimenovanje
mikrolokacije
količina

element 00 C


cevi med temeljem in lesenimi elementi
po celotni poti
24 kom.

projekt
investitor
vrsta dokumentacije
vrsta načrta
merilo
avtorji projekta
datum izdelave


senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
projekt za izvedbo;
tehnični prikazi
1/2
darko plevnik udia, natalija zanoški mia
januar 2022
© risba je avtorsko zaščitena lastnina



št. elementa	element 08 20 kom.
poimenovanje	element 00 D
mikrolokacije	cevi med temeljem in lesenimi elementi
količina	za element 08 točka 7
	20 kom.
projekt	senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije	projekt za izvedbo;
vrsta načrta	tehnični prikazi
merilo	1/20
avtorji projekta	darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave	januar 2022
	© risba je avtorsko zaščitena lastnina




št. elementa	element 01
poimenovanje	unikatni betonski tlakovec v obliki elipse
mikrolokacije	po celotni poti
količina	40 kom.
projekt	senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor	Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije	projekt za izvedbo;
vrsta načrta	tehnični prikazi
merilo	1/5
avtorji projekta	darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave	januar 2022
	© risba je avtorsko zaščitena lastnina







št. elementa **element 02**
 poimenovanje označbe točk poti
 mikrolokacije točke 2-8
 količina 7 kom.

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
 investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
 vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
 vrsta načrta tehnični prikazi
 merilo 1/10
 avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
 datum izdelave januar 2022
 © risba je avtorsko zaščitena lastnina




št. elementa **element 03**
 poimenovanje podlaga za tipni zemljevid
 mikrolokacije točka 1
 količina 1 kom.

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
 investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
 vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
 vrsta načrta tehnični prikazi
 merilo 1/10
 avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
 datum izdelave januar 2022
 © risba je avtorsko zaščitena lastnina




št. elementa **element 04**
poimenovanje ograja s točkovnimi podporami
mikrolokacije točke 2,3,4
količina 3 ograje različnih oblik (oval) in dolžin; skupaj 48 podpor

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
vrsta načrta tehnični prikazi
merilo 1/10
avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave januar 2022
© risba je avtorsko zaščitena lastnina





št. elementa **element 05**
poimenovanje koš za različne materiale iz gozda
mikrolokacije točka 5
količina 5 kom.

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
vrsta načrta tehnični prikazi
merilo 1/10
avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave januar 2022
© risba je avtorsko zaščitena lastnina





VIEW R-R
SCALE 1/10



SECTION H-H
SCALE 1/10

št. elementa **element 06-07**
 poimenovanje fotelj
 mikrolokacije točka 6
 količina 3 kom.


projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
 investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
 vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
 vrsta načrta tehnični prikazi
 merilo 1/10
 avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
 datum izdelave januar 2022
 © risba je avtorsko zaščitena lastnina





15 cm 2 kom.
20 cm 4 kom.
25 cm 2 kom.
30 cm 3 kom.
35 cm 3 kom.
40 cm 2 kom.
45 cm 2 kom.
50 cm 3 kom.

št. elementa **element 08**
poimenovanje stopnišče za ravnotežje
mikrolokacije točka 7
količina 1 kom. (20 kolobarjev)

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
vrsta načrta tehnični prikazi
merilo 1/20
avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave januar 2022
© risba je avtorsko zaščitena lastnina



predvidena postavitv



SECTION L-L
SCALE 1/10

št. elementa **element 09**
poimenovanje hlodi za ravnotežje
mikrolokacije točka 8
količina 3 kom. (različne dolžine in obsega)

projekt senzorična pot s prilagoditvijo za slepe in slabovine, Češča vas, UE-4
investitor Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto
vrsta dokumentacije projekt za izvedbo;
vrsta načrta tehnični prikazi
merilo 1/20
avtorji projekta darko plevnik udia, natalija zanoški mia
datum izdelave januar 2022
© risba je avtorsko zaščitena lastnina