



oznaka	pNV7	M=1:25
pozicija	notranja vrata v pritličju, med prizidkom in južnim salonom	
novo / obstoječe	nova požarna vrata s samozapiralom 30 min, sodobnega izgleda	
dimenzija zidarsko	115 x 255 cm	
dimenzija mizarsko	širina prehoda: 90 cm	
širina podboja	max 6 cm	
odpiranje	enokrilno, samozapiralo	
količina	1	

- opis**
- stena: po shemi
  - podboj: barvan Alu iste debeline kot krila, v vseh pripirah so gumijasta tesnila, podkonstrukcija je del postavke, barvano s pokrivno belo gladko popolnoma mat barvo, ton po izboru pooblaščenega arhitekta ter ZVKD Novo mesto
  - krilo: Alu okvir z zasteklitvijo, Alu obdelava in barva kot podboj
  - krilo in podboj poravnana na obeh straneh, celota v isti ravnini kot stene
  - nadsvetloba: /
  - zasteklitev: enoslojna, požarno 30 min + kaljeno (ESG) npr. Guardian Extraclear ali enakovredno
  - pripira: po shemi
  - prag: po shemi
  - toplotna izolativnost: /
  - zvočna izolativnost: /
  - požar: požarna vrata s samozapiralom 30 min
  - ročaj: zunaj in znotraj Ø35mm po celotni višini vrat, Alu, eloksiran - zlata eloksaža
  - ključavnica: da, Alu, eloksiran, tip potrdi pooblaščen arhitekt
  - okovje: s tremi nasadili, skrito okovje
  - odpiranje: enokrilno, levo, samozapiralo
  - samozapiralo: skrito samozapiralo tip Geze Boxer ali enakovredno
  - sitotisk / nalepka višine 4cm, cela dolžina zasteklitve
  - je del postavke, po grafični predlogi arhitekta
  - vključen talni stoper tip INTERSTEEL 35895 ali enakovredno
  - kitaje s trajnim UV odpornim kitom, barva po izboru pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto - je del postavke!



referenca - ročaj

OPOMBE:  
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!  
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!  
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptdrti pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!



investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujaska ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024