



oznaka	sN01	M=1:25
pozicija	strešna okna	
ново / obstoječe	izvedejo se nova okna, sodobnega videza	
dimenzija	94/160cm	
parapet	100cm	
širina podboja	po shemi	
odpiranje	kljuka zgoraj, vpetje v sredini	
količina	10	
opis	<div>- Enokrilno strešno okno</div> <div>- tip okvirja: macesen</div> <div>- zvočna izolativnost: vgrajeno stavbno pohoštvo mora dosegati zvočno izolirnost vsaj $R_w (C, C_{tr}) = 28$</div> <div>- barva okvirja: natur (brezbarven lak)</div> <div>- tip stekla: Energy Star (dvoslojno)- $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$- $U_{okno} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</div> <div>- senčilo: znotraj siesta; zunanje mrežasto senčilo - je del postavke okna</div> <div>- okovje: okno opremljeno z vsem potrebnim okovjem (RF)</div> <div>- oprema: vsa potrebna oprema in tipske obrobe</div> <div>- Alu zunanja obloga okna, sistemsko barvano v barvi strešne kritine, barvo potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto</div> <div>OPOMBA: V ceni upoštevati komplet okno, senčila (znotraj in zunaj) in vse strešne tipske obrobe, dobavo, vgradnjo</div> <div>- <u>višina parapeta od končnega tlaka mora biti 1m !</u></div>	

OPOMBE:
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
Spremembe projekta mora pisno potrditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!
Delavniške risbe, detajle, predlagane materiale in obdelave ter način izvedbe mora pred izvedbo pisno ptditi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto!

investitor: Mestna občina Novo mesto	projektant: ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.: PZI	št. projekta: 213-20
objekt: Narodni dom Novo mesto	vodja projekta: Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta: ARH	datum: junij 2024